



INFORMACJA
O ~~BADANIACH BIEGŁOŚCI/ PORÓWNANIACH~~
MIĘDZYLABORATORYJNYCH *(niepotrzebne skreślić)*

NR 7/2019

(wpisuje Sekretariat POLLAB)

prowadzonych przez Klub POLLAB - Sekcję POLLAB-CHEM/EURACHEM-PL

Temat badania biegłości / porównań międzylaboratoryjnych <i>(niepotrzebne skreślić)</i>	Określenie odporności prochu bezdymnego i trinitrotolenu na zapalenie od lontu prochowego		
Cel programu	Celem programu jest kontrola jakości wykonywanych badań.		
Liczba uczestników	2 lub więcej		
Liczba obiektów badań (liczba próbek) i ich opis	Padaniom będą poddane dwa obiekty: proch bezdymny i trinitrotoluen.		
Liczba badanych cech i ich wykaz, dokument odniesienia	Odporność na zapalenie od lontu prochowego		
Identyfikacja dziedziny badań oraz badanych obiektów <i>(zgodnie z DAB-07/DAP-04)</i>	Symbol <i>Np. H/5</i>	Dziedzina badań <i>Np. Badania ogniowe</i>	Obiekt / grupa obiektów <i>Np. Materiały budowlane</i>
	N/15	Badania fizyczne	Materiały wybuchowe
Data rozpoczęcia badań	24.06.2019 r.		
Planowana data zakończenia	31.07.2019 r.		

Koordynator

Daniel Buczkowski, buczkowski@ipo.waw.pl

nie wymaga podpisu

Weryfikator

Karolina Nikolczuk, karolina.nicolczuk@ipo.waw.pl

nie wymaga podpisu

Przewodniczący Sekcji

Andrzej Brzyski, 27.05.2019 r.

nie wymaga podpisu

Akceptacja
Prezesa Zarządu Klubu
POLLAB

Andrzej Brzyski, 27.05.2019 r.

nie wymaga podpisu

Szczegółowe informacje zawarte są w załączonym Planie PT/ILC oraz dostępne są na stronie internetowej Klubu POLLAB www.pollab.pl.